

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot.:

„ZAKUP I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ KAMIENNEJ „DR” (Z ANTYZBRYLACZEM) Z PRZEZNACZENIEM DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020 W CAŁKOWITEJ ILOŚCI 2000 MG”

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące zakupu i dostawy soli drogowej kamiennej „DR” luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2019/2020 w całkowitej ilości 2000 Mg”..

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji dostawy soli drogowej kamiennej „DR” (z antyzbrylaczem) do wykorzystania przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020.

1.3 Zakres prac objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych ze sprzedażą i dostawą soli drogowej kamiennej „DR” (z antyzbrylaczem) na skład magazynowy znajdującego się na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 59, 42-310 Żarki, powiat myszkowski, woj. śląskie.

1.4 Określenia podstawowe.

DOSTAWCA – Wykonawca dostaw

ODBIORCA – Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki woj. śląskie, powiat myszkowski

1.5 Ogólne wymagania dotyczące dostawy.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczanego materiału.

2. MATERIAŁY

2.1 **SÓL DROGOWA KAMIENNA „DR” (z antyzbrylaczem)**, jako materiał objęty niniejszą specyfikacją musi spełniać następujące wymagania:

2.1.1 Dostarczana sól drogowa kamienna powinna posiadać naturalne dodatki chlorków potasu, magnezu i wapnia oraz posiadać wysoką skuteczność rozpuszczania pokrywy śnieżnolodowej.

2.1.2 Dostarczana sól powinna spełniać określone normy i posiadać parametry jakościowe :

a) Jakość soli drogowej kamiennej powinna spełniać warunki wg normy PN – 86/C – 84081/02,

b) Ponadto powinna posiadać następujące parametry:

- zawartość wody wg PN – 80/C – 84081/20 max. do 2 %,

- zawartość subst. nierozpuszczalnych wg PN – 80/C – 84081/21 max. do 2,5 %,

- zawartość NaCl wg PN – 80/C – 84081/31 min. 94 %,

- zawartość CaCL₂ wg PN – 80/C – 84081/25,

- zawartość MgCL₂ wg PN – 80/C – 84081/25,

- zawartość siarczanów wg PN – 80/C – 84081/32,

- posiadać skład ziarnowy wg PN – 80/C – 84081/10.

c) sól drogowa powinna odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (Atest Higieniczny PZH) –

wymagane jest dołączenie do oferty Atestu Higienicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
d) sól powinna posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – wymagane jest załączenie do oferty pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla dostarczanej soli drogowej.

3. SPRZĘT

3. 1. Wskazane ręczne narzędzia do ręcznego oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

4. TRANSPORT

4.1 Materiał musi być przewożony samochodami samowładowczymi, sprawnymi technicznie.

4.2 Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.3 Ilość i wydajność środków transportu musi gwarantować terminowość wykonania dostaw.

5. WYKONANIE DOSTAWY

5.1 Dostawy soli drogowej będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w następujących terminach i zakresie:

- dostawa 2000 Mg soli drogowej – sukcesywnie od dnia podpisania Umowy do dnia 30.08.2019 r.
- dostawy można realizować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰-14³⁰

Sól drogową kamienną „DR” należy dostarczyć luzem samochodami samowładowczymi na bazę Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach przy ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, powiat myszkowski.

5.2 Wielkość i terminy dostarczenia każdej partii soli drogowej wynikać będą z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu telefonicznym lub fax-em.

5.3 Dostawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji części zamówienia w ciągu dwóch dni od momentu złożenia zamówienia.

5.4 O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę przed ustalonym terminem dostawy.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Odbiorca ma prawo dokonać kontroli towaru pobierając próbkę do badania. Badanie zostanie zlecone niezależnemu Laboratorium, a koszty pokryje Dostawca.

7. OBMIAR MATERIAŁU

7.1 Jednostka obmiarowa jest 1 Mg (tona) materiału.

7.2. Dostawca potwierdza wagę transportu dostarczonej soli drogowej z kopalni lub innego punktu odbioru poprzez dostarczenie dokumentów przewozowych (kwitów) określanych wagę Netto i Brutto oraz tarę pojazdu.

7.3. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu z dostarczonym materiałem na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 10 km. Częstotliwość kontroli określa się w przedziale do 3 kontroli na każde 100 Mg dostarczonej soli drogowej. Koszty dojazdu oraz koszty ważenia pokrywa Wykonawca.

8. ODBIÓR DOSTAWY

Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu po zgłoszeniu dostawy przez Dostawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1 Mg (tonę) dostarczonego materiału zgodnego z obmiarem i oceną materiału.