

Ogłoszenie nr 507714-N-2019 z dnia 2019-01-28 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2019”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, krajowy numer identyfikacyjny 15140586600000, ul. ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 304, e-mail sekretariat@pzd.com.pl, faks 343 148 304.

Adres strony internetowej (URL): www.pzd.myszkow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pzd.myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.pzd.myszkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.pzd.myszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską

Adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-3120 Żarki,

Sekretariat Pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2019”

Numer referencyjny: PZD/2/342/DP/SD/2019; PZD/1/332/DW/SD/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych

związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych


utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2019, w podziale na

następujące zadania: Zadanie nr 1- „Mechaniczne zmiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych

utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie” Przedmiot zamówienia obejmuje ręczne

i mechaniczne pozimowe zmiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych na całkowitej długości




139.800,0 m, z czego: 75.300,0 m – do realizacji w ciągu dróg wojewódzkich i 64.500,0 m - do

realizacji w ciągu dróg powiatowych oraz bieżące (w okresie wiosenno-letnim) mechaniczne zmiatanie jezdni dróg wojewódzkich na całkowitej długości 75.300,0 m. I. Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia w ramach pozimowego zmiatania jezdni dróg: Pozimowe zmiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych należy wykonać na średniej szerokości 1,50÷2,00 m począwszy od krawężników, również na środkowej osi jezdni, niezależnie od szerokości zanieczyszczeń /jeżeli zalega/, w zatokach autobusowych i pasach postojowych oraz w obrębie wyniesionych azyli dla pieszych, rond, wysp rozdzielających pasy ruchu, itp. Zmiatanie w miejscach trudno dostępnych oraz w obrębie i z górnej powierzchni wyniesionych azyli w ciągu przejść dla pieszych i wysp rozdzielających pasy ruchu, należy wykonać poprzez ręczne odspojenie zalegającego po okresie zimowym piasku i błota, po czym zanieczyszczenia zebrać ręcznie lub zmiatarką mechaniczną. Prace związane z pozimowym zmiataniem jezdni dróg należy wykonać w taki sposób, by po ich wykonaniu teren prac pozbawiony był jakichkolwiek resztek zalegającego piasku, błota czy innych sypkich zanieczyszczeń. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. II. Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia w ramach bieżącego zmiatania jezdni dróg wojewódzkich: Bieżące zmiatanie jezdni w ciągu dróg wojewódzkich należy wykonać 5 (pięć) razy w określonym przez zamawiającego czasie w przewidywanym okresie od miesiąca maj do miesiąca październik/2019 r., na średniej szerokości jezdni około 1,0÷1,50 m począwszy od krawężników, w zatokach autobusowych i pasach postojowych oraz w obrębie wyniesionych azyli dla pieszych, rond, wysp rozdzielających pasy ruchu, itp. Zmiatanie wyznaczonych miejsc należy wykonać poprzez mechaniczne zebranie zanieczyszczeń z uwzględnieniem ręcznego zmiatania w miejscach trudno dostępnych do wykonania za pomocą zmiatarki mechanicznej. Prace związane z bieżącym zmiataniem jezdni dróg należy wykonać w taki sposób, by po ich wykonaniu teren prac pozbawiony był jakichkolwiek resztek zalegającego piasku, błota czy innych sypkich zanieczyszczeń. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. III. Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia: Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji potencjału technicznego w zakresie tu określonym, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:  Zmiatarka mechaniczna* o charakterystyce technicznej jak poniżej – min. 1 szt. *Zmiatarka mechaniczna użyta do realizacji zamówienia winna być doczepna do samochodu ciężarowego skrzyniowego z bezpośrednim zrzutem zanieczyszczeń na skrzynię

samochodu, bądź bezpośrednio zamontowana na samochodzie ciężarowym, wyposażona w zraszacze boczne oraz drapaki boczne o minimalnej szerokości roboczej 1,00 m, które usuwają z jezdni także zanieczyszczenia grube, m.in. żwir, drobne kamienie i inne. IV. Lokalizacja robót: Drogi wojewódzkie i powiatowe w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Szczegółowy wykaz i zakres miejsc objętych poziomym i bieżącym zmiataniem określa załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. V. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia, posiadania sprawnych jednostek sprzętowych o charakterystyce i wymaganiu określonym w niniejszym postępowaniu. 2. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego. 3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania części zamówienia. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, ani jego części. 7. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 8. Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych z powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca. Zadanie Nr 2 - "Czyszczenie i koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2019" Przedmiot zamówienia obejmuje: I. Obustronne czyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. a) Obustronne czyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich należy wykonać - dwa razy w ciągu sezonu wiosenno-letniego 2019 r., po obu stronach drogi na szerokości min. 5,0 m począwszy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi, w zakresie obejmującym: uprzątnięcie zanieczyszczeń, tj. m.in. suche konary drzew, gałęzie, czy obcych jak śmieci, worki, butelki i inne zanieczyszczenia komunalne zalegające w granicach pasa drogowego, wycinkę suchych odrostów z pni drzew wraz z obcięciem suchych i zwisających gałęzi drzew i wycinką porastających krzaków i samosiejek wchodzących w skrajnie jezdni lub chodnika, czy ścieżki pieszo-rowerowej. Prace związane z usuwaniem porastających krzaków i samosiejek należy wykonać równo z poziomem terenu, natomiast wyrastające odrosty z pni, suche i zwisające gałęzie drzew należy usunąć od poziomu terenu na wysokość do około 2,5 m pnia drzewa - teren po wycince odrostów, krzaków i samosiejek należy wyczyścić, wywieźć i uporządkować. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. b) Mycie

z zabrudzeń tablic drogowskazowych i znaków drogowych – w szacunkowej ilości: znaki drogowe ok. 990 szt.; tablice drogowskazowe ok. 50 szt. (Do mycia tablic i znaków drogowych zabrania się używania detergentów wpływających na uszkodzenie i pogorszenie warunków technicznych odblaskowości folii lica znaków drogowych i tablic drogowskazowych) II. Obustronne mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, w następującym zakresie: a) Obustronne mechaniczne wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich należy wykonać po obu stronach drogi, trzy razy w ciągu sezonu wiosenno-letniego 2019 r. Koszenie należy wykonać na szerokości min. 3,00 m od zewnętrznej krawędzi utwardzonego pobocza, bądź krawędzi drogi, w przypadku istnienia rowu przydrożnego także skarpy, dno, przeciwskarpy rowu i na odległości do 1,0 m od zewnętrznej krawędzi skarpy rowu, w przypadku skarp i nasypów zlokalizowanych w obrębie wiaduktów drogowych, bądź wynikających z charakteru terenu pasa drogowego - należy wykonać na szer. pasa min. 5,0 m, za chodnikiem, w obrębie skrzyżowań i stron wewnętrznych łuków poziomych dróg oraz łuków wewnętrznych dróg podporządkowanych, b) Wykoszenie traw i chwastów na wysepkach, skrzyżowaniach o ruchu okrężnym tj. rondach (6 rond), wyspach i terenach rozdzielających pasy ruchu, trawnikach, dookoła słupków znaków drogowych, pachołków, drzew, poręczy drogowych, barier energochłonnych, słupów energetycznych, lamp oświetlenia ulicznego, itp. elementów znajdujących się w pasie drogowym, należy wykonać za pomocą kosiarek spalinowych trawnikowych, bądź żyłkowych. c) Przycinanie żywopłotu na dł. 1.000 mb (lokalizacja: DW 793 ul. Pułaskiego - przed, za i na obiekcie wiaduktu drogowego w m. Myszków) III. Uwagi do realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia: Koszenie pasa drogowego z traw i chwastów przy drogach wojewódzkich /w tym: pobocza, skarpa, dno i przeciwskarpa rowu, nasypy/ należy wykonać po obu stronach drogi, mechanicznie kosiarkami specjalistycznymi na wysięgniku, konstrukcyjnie dostosowanymi do wykaszania skarp, rowów, poboczy. Przycinkę żywopłotu należy wykonać mechanicznie poprzez podcięcie z trzech stron w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wraz z wyczyszczeniem i uporządkowaniem terenu po podcięciu żywopłotu. Na terenach zabudowanych szerokość koszenia za chodnikiem odbywać się będzie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Warunki bezpieczeństwa i obsługa maszyn, narzędzi i urządzeń zastosowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia powinna odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 12 poz. 51), które określa min., że: "Niedopuszczalne jest używanie kosiarek specjalistycznych w tym bijakowych, rotacyjnych:- w odległości mniejszej niż 50 mb od osób postronnych, na terenie kamienistym lub takim, na którym występują przeszkody trwałe. W razie użycia kosiarek do koszenia traw w miejscach, w których mogą znajdować się osoby

postronne, teren pracy kosiarki powinien być zabezpieczony przed przypadkowym zbliżeniem się tych osób. Wykaszenie traw porastających rowy, pobocza dróg, skarpy należy dokonywać przy użyciu kosiarek konstrukcyjnie dostosowanych do tych prac". Miejsce i sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów, w tym śmieci zapewnia Wykonawca. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. Za uszkodzone w trakcie wykonywania usługi koszenia, słupki, pacholki, znaki drogowe, słupy energetyczne, słupy oświetlenia lamp ulicznych, itp. urządzenia zlokalizowane w pasie drogowym odpowiada Wykonawca robót, który zobowiązany jest, w przypadku dokonania takich uszkodzeń, dokonać ich naprawy na koszt własny. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia winien dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej: Lp. Wyszczególnienie (parametry) Minimalna liczba jednostek 1. Kosiarka doczepna (do ciągników). Zamawiający dopuszcza również wykazanie kosiarek na UNIMOGU lub pojazdach równoważnych. min. 1 2. Kosiarka wysięgnikowa, min. do wykaszania skarp, nasypów, dna rowów i poboczy min. 1 3. Kosiarka trawnikowa spalinowa min. 1 4. Kosiarka żyłkowa lub spalinowa min. 1 5. Podkaszarka do żywopłotu min. 1 6. Samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy z przyczepą min. 1 Wykonawca przedstawi informacje o dysponowaniu odpowiednimi potencjałem technicznym, narzędziami i urządzeniami technicznymi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. IV. Lokalizacja robót: Pas drogowy w ciągu dróg wojewódzkich DW Nr 789, 791, 792, 793 w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, tj.: 1. DW Nr 789 /relacji: skrzyżowanie Gniazdów/Mzyki – Koziegłowy – Myszków – Żarki – Niegowa – Tomiszowice – Staromieście skrzyżowanie z DK 46 w m. Lelów/ - dł. 38,8* km /*w tym długość odcinka drugiej jezdni (przeciwny kierunek) w m. Żarki – dł. 0,3 km/ 2. DW Nr 791 /relacji: od skrzyżowania DK-1 (Poczesna) Poraj – Myszków – Obwodnica Myszkowa - gr. powiatu z powiatem zawierciańskim (Mrzygłód CPN)/ - dł. 29,9 km 3. DW Nr 792 /relacji: od skrzyżowania z DW 789 w m. Żarki – Jaworzniak – Kotowice – Kroczyce do skrzyżowania z DK 78/ - dł. 16,4 km 4. DW Nr 793 /relacji: Żłoty Potok – Żarki – Myszków – Leśniaki – rondo (ul. Kielecka w Siewierzu) obwodnica Siewierza do DK 78 (Siewierz) – dł. 32,6 km Ogółem zakres dróg wojewódzkich: 117,7 km V. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia. 2. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zamówienia zleconego przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu złożenia zlecenia i wykonać je w terminie określonym przez Zamawiającego, wyjątkiem jest zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwią właściwe rozpoczęcie prac. W takim przypadku termin

rozpoczęcia prac ulegnie przesunięciu o okres, w którym zaistniały niekorzystne warunki pogodowe. 4. Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy realizacji zamówienia: - posiadali aktualne badania lekarskie, - posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy. - posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac, - byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze, kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego (zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe ułatwiające spostrzeganie osób, pracujących w rejonie pasa drogowego, przez kierujących), sprzęt ochrony osobistej, środki czystości. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usług objętych umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich powstałe w związku z wykonywanymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych usług winno być wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do:  prowadzenia robót i usług, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie utrudniający ruchu pojazdów i pieszych,  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót. 8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 9. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 10. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 11. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, a jego liczba i wydajność powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Umowie. 12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 13. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 15. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy

pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i jego pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 16. Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych w powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca. Zadanie nr 3 - „Miesięczne utrzymanie czystości na wiadukcie i skarpach wiaduktu drogowego nad torami PKP, na rondzie i na skwerze rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków" Przedmiot zamówienia obejmuje: 1 Koszenie trawy na skarpach wiaduktu drogowego, na rondzie przed Starostwem Powiatowym i na skwerze rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków" - na powierzchni około 5.000 m². 2. Przycinanie krzewów na rondzie oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków" - na powierzchni około 2.100 m². 3. Odsnieżanie chodników i schodów wiaduktu drogowego w okresie zimy w miarę potrzeb Zamawiającego - na powierzchni około 1.260 m². 4. Pielenie chwastów oraz zbieranie śmieci na skarpach wiaduktu i na rondzie - na powierzchni około 2.400 m² Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do świadczenia ww. usług w również w nagłych przypadkach. 4.3. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - co najmniej jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę – kierowca (w zakresie zadania nr 1) - co najmniej jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę – operator maszyn rolniczych (w zakresie zadania nr 2) - co najmniej jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności koszenia trawy (w zakresie zadania nr 3) 4.4 Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. 4.5 W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. 4.6 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa, któregośkolwiek z terminu wskazanego w pkt 4.4 lub pkt 4.5, zamawiający obciąży wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto wykonawcy. 4.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4.7.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4.7.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.7.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. ^{FA}_{EB} Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. ^{FA}_{EB} Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90612000-0
90600000-3
77112000-8
77314100-5
77340000-5
90620000-9
77310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany: - W zakresie Zadania 1: 1. Pozimowe zmiatanie: po ustaniu warunków zimowych, przewidywalny termin do 15.04.2019 r.; 2. Bieżące zmiatanie: 5 razy w okresie wiosenno-letnim - szczegółowy termin określa zamawiający, przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia prac - od miesiąca maj do miesiąca październik 2019 r. Określone wyżej terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu zimowego 2018/2019. - w zakresie Zadania 2: Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1. CZYSZCZENIE PASA DROGOWEGO: I termin – do dnia 15. 06. 2019 r. II termin – do dnia 30.09.2019 r. 2. KOSZENIE PASA DROGOWEGO: I termin – do dnia 15. 06. 2019 r. II termin – do dnia 15.08.2019 r. III termin – do dnia 30.09.2019 r. - W zakresie Zadania 3: Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane każdego miesiąca w zakresie odpowiednim do pory roku od marca do grudnia 2019r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.


Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu oceny spełnienia warunku w zakresie potencjału technicznego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: I. Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia: - zadanie nr 1 Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji potencjału technicznego w zakresie tu określonym, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:  Zamiatarka mechaniczna* o charakterystyce technicznej jak poniżej – min. 1 szt. *Zamiatarka mechaniczna użyta do realizacji zamówienia winna być doczepna do samochodu ciężarowego skrzyniowego z bezpośrednim zrzutem zanieczyszczeń na skrzynię samochodu, bądź bezpośrednio zamontowana na samochodzie ciężarowym, wyposażona w zraszacze boczne oraz drapaki boczne o minimalnej szerokości roboczej 1,00 m, które usuwają z jezdni także zanieczyszczenia grube, m.in. żwir, drobne kamienie i inne. II. Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia: - zadanie nr 2 Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia winien dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej: Lp. Wyszczególnienie (parametry) Minimalna liczba jednostek 1. Kosiarka doczepna (do ciągników). Zamawiający dopuszcza również wykazanie kosiarek na UNIMOGU lub pojazdach równoważnych. min. 1 2. Kosiarka wsięgnikowa, min. do wykaszania skarp, nasypów, dna rowów i poboczy min. 1 3. Kosiarka trawnikowa spalinowa min. 1 4. Kosiarka żyłkowa lub spalinowa min. 1 5. Podkaszarka do

żywoplotu min. 1 6. Samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy z przyczepą min. 1 Wykonawca przedstawi informacje o dysponowaniu odpowiednimi potencjałem technicznym, narzędziami i urządzeniami technicznymi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – w zakresie odpowiedniej części. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 (dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. - Formularz cenowy – załączniki od nr 2.1 do nr 2.3 – w zależności od złożonej oferty Wykonawcy, tzn. w zależności od tego o jaką część zamówienia ubiega się Wykonawca - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – wykaz dokumentów w Cz. 9 SIWZ - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik Nr 3 do SIWZ oraz załącznik nr 4. - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy - Zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-06, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

20.18 W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza poniżej Klauzulę informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiający informuje, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki; - Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pzd.com.pl; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2019” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy, na podstawie postanowień umownych zawartych w Istotnych Postanowieniach Umownych i wymaga od wykonawcy przestrzegania tych postanowień.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część „Mechaniczne zmiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych
1 Nazwa:
nr: przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje ręczne i mechaniczne poziomowe zmiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych na całkowitej długości 139.800,0 m, z czego: 75.300,0 m – do realizacji w ciągu dróg wojewódzkich i 64.500,0 m - do realizacji w ciągu dróg powiatowych oraz bieżące (w okresie wiosenno-letnim) mechaniczne zmiatanie jezdni dróg wojewódzkich na całkowitej długości 75.300,0 m. I. Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia w ramach poziomowego zmiatania jezdni dróg: Poziomowe zmiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych należy wykonać na średniej szerokości 1,50÷2,00 m począwszy od krawężników, również na środkowej osi jezdni, niezależnie od szerokości zanieczyszczeń /jeżeli zalega/, w zatokach autobusowych i pasach postojowych oraz w obrębie wyniesionych azyli dla pieszych, rond, wysp rozdzielających pasy ruchu, itp. Zmiatanie w miejscach trudno dostępnych oraz w obrębie i z górnej powierzchni wyniesionych azyli w ciągu przejść dla pieszych i wysp rozdzielających pasy ruchu, należy wykonać poprzez ręczne odspojenie zalegającego po okresie zimowym piasku i błota, po czym zanieczyszczenia zebrać ręcznie lub zamiatarką mechaniczną. Prace związane z poziomowym zmiataniem jezdni dróg należy wykonać w taki sposób, by po ich wykonaniu teren prac pozbawiony był jakichkolwiek resztek zalegającego piasku, błota czy innych sypkich zanieczyszczeń. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. II. Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia w ramach bieżącego zmiatania jezdni dróg wojewódzkich: Bieżące zmiatanie jezdni w ciągu dróg wojewódzkich należy wykonać 5 (pięć) razy w określonym przez zamawiającego czasie w przewidywanym okresie od miesiąca maj do miesiąca październik/2019 r., na średniej szerokości jezdni około 1,0÷1,50 m począwszy

od krawężników, w zatokach autobusowych i pasach postojowych oraz w obrębie wyniesionych azyli dla pieszych, rond, wysp rozdzielających pasy ruchu, itp. Zamiatanie wyznaczonych miejsc należy wykonać poprzez mechaniczne zebranie zanieczyszczeń z uwzględnieniem ręcznego zamiatania w miejscach trudno dostępnych do wykonania za pomocą zamiatarki mechanicznej. Prace związane z bieżącym zamiataniem jezdni dróg należy wykonać w taki sposób, by po ich wykonaniu teren prac pozbawiony był jakichkolwiek resztek zalegającego piasku, błota czy innych sypkich zanieczyszczeń. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.

III. Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia: Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji potencjału technicznego w zakresie tu określonym, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:  Zamiatarka mechaniczna* o charakterystyce technicznej jak poniżej – min. 1 szt. *Zamiatarka mechaniczna użyta do realizacji zamówienia winna być doczepna do samochodu ciężarowego skrzyniowego z bezpośrednim zrzutem zanieczyszczeń na skrzynię samochodu, bądź bezpośrednio zamontowana na samochodzie ciężarowym, wyposażona w zraszacze boczne oraz drapaki boczne o minimalnej szerokości roboczej 1,00 m, które usuwają z jezdni także zanieczyszczenia grube, m.in. żwir, drobne kamienie i inne.

IV. Lokalizacja robót: Drogi wojewódzkie i powiatowe w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Szczegółowy wykaz i zakres miejsc objętych poziomym i bieżącym zamiataniem określa załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia, posiadania sprawnych jednostek sprzętowych o charakterystyce i wymaganiu określonym w niniejszym postępowaniu. 2. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego. 3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania części zamówienia. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, ani jego części. 7. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 8. Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych z powyższych punktach ponosić

będzie Wykonawca.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy	20,00
Kryterium społeczne	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany: -




W zakresie Zadania 1: 1. Pozimowe zmiatanie: po ustaniu warunków zimowych, przewidywalny termin do 15.04.2019 r.; 2. Bieżące zmiatanie: 5 razy w okresie wiosenno-letnim - szczegółowy termin określa zamawiający, przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia prac - od miesiąca maj do miesiąca październik 2019 r. Określone wyżej terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu zimowego 2018/2019.

Część "Czyszczenie i koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez
2 Nazwa:
nr: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2019"

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Obustronne czyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w

Myszkowie. a) Obustronne czyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich należy wykonać - dwa razy w ciągu sezonu wiosenno-letniego 2019 r., po obu stronach drogi na szerokości min. 5,0 m począwszy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi, w zakresie obejmującym: uprzątnięcie zanieczyszczeń, tj. m.in. suche konary drzew, gałęzie, czy obcych jak śmieci, worki, butelki i inne zanieczyszczenia komunalne zalegające w granicach pasa drogowego, wycinkę suchych odrostów z pni drzew wraz z obcięciem suchych i zwisających gałęzi drzew i wycinką porastających krzaków i samosiejek wchodzących w skrajnie jezdni lub chodnika, czy ścieżki pieszo-rowerowej. Prace związane z usuwaniem porastających krzaków i samosiejek należy wykonać równo z poziomem terenu, natomiast wyrastające odrosty z pni, suche i zwisające gałęzie drzew należy usunąć od poziomu terenu na wysokość do około 2,5 m pnia drzewa - teren po wycince odrostów, krzaków i samosiejek należy wyczyścić, wywieźć i uporządkować. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. b) Mycie z zabrudzeń tablic drogowaskazowych i znaków drogowych – w szacunkowej ilości: znaki drogowe ok. 990 szt.; tablice drogowaskazowe ok. 50 szt. (Do mycia tablic i znaków drogowych zabrania się używania detergentów wpływających na uszkodzenie i pogorszenie warunków technicznych odbłaskowości folii lica znaków drogowych i tablic drogowaskazowych) II. Obustronne mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, w następującym zakresie: a) Obustronne mechaniczne wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich należy wykonać po obu stronach drogi, trzy razy w ciągu sezonu wiosenno-letniego 2019 r. Koszenie należy wykonać na szerokości min. 3,00 m od zewnętrznej krawędzi utwardzonego pobocza, bądź krawędzi drogi, w przypadku istnienia rowu przydrożnego także skarpy, dno, przeciwskarpy rowu i na odległości do 1,0 m od zewnętrznej krawędzi skarpy rowu, w przypadku skarp i nasypów zlokalizowanych w obrębie wiaduktów drogowych, bądź wynikających z charakteru terenu pasa drogowego - należy wykonać na szer. pasa min. 5,0 m, za chodnikiem, w obrębie skrzyżowań i stron wewnętrznych łuków poziomych dróg oraz łuków wewnętrznych dróg podporządkowanych, b) Wykoszenie traw i chwastów na wysepkach, skrzyżowaniach o ruchu okrężnym tj. rondach (6 rond), wyspach i terenach rozdzielających pasy ruchu, trawnikach, dookoła słupków znaków drogowych, pachołków, drzew, poręczy drogowych, barier energochłonnych, słupów energetycznych, lamp oświetlenia ulicznego, itp. elementów znajdujących się w pasie drogowym, należy wykonać za pomocą kosiarek spalinowych trawnikowych, bądź żyłkowych. c) Przycinanie żywopłotu na dł. 1.000 mb (lokalizacja: DW 793 ul. Pułaskiego - przed, za i na obiekcie wiaduktu drogowego w m. Myszków) III. Uwagi do realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia: Koszenie pasa drogowego z traw i chwastów przy drogach wojewódzkich /w tym: pobocza, skarpy, dno i przeciwskarpy rowu, nasypy/ należy wykonać po obu stronach drogi, mechanicznie kosiarkami specjalistycznymi na wysięgniku, konstrukcyjnie dostosowanymi do wykaszania skarp, rowów, poboczy. Przycinkę żywopłotu należy wykonać

mechanicznie poprzez podcięcie z trzech stron w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wraz z wyczyszczeniem i uporządkowaniem terenu po podcięciu żywopłotu. Na terenach zabudowanych szerokość koszenia za chodnikiem odbywać się będzie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Warunki bezpieczeństwa i obsługa maszyn, narzędzi i urządzeń zastosowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia powinna odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 12 poz. 51), które określa min., że: "Niedopuszczalne jest używanie kosiarek specjalistycznych w tym bijakowych, rotacyjnych:- w odległości mniejszej niż 50 mb od osób postronnych, na terenie kamienistym lub takim, na którym występują przeszkody trwałe. W razie użycia kosiarek do koszenia traw w miejscach, w których mogą znajdować się osoby postronne, teren pracy kosiarki powinien być zabezpieczony przed przypadkowym zbliżeniem się tych osób. Wykaszenie traw porastających rowy, pobocza dróg, skarpy należy dokonywać przy użyciu kosiarek konstrukcyjnie dostosowanych do tych prac". Miejsce i sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów, w tym śmieci zapewnia Wykonawca. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. Za uszkodzone w trakcie wykonywania usługi koszenia, słupki, pacholki, znaki drogowe, słupy energetyczne, słupy oświetlenia lamp ulicznych, itp. urządzenia zlokalizowane w pasie drogowym odpowiada Wykonawca robót, który zobowiązany jest, w przypadku dokonania takich uszkodzeń, dokonać ich naprawy na koszt własny. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia winien dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej: Lp. Wyszczególnienie (parametry) Minimalna liczba jednostek 1. Kosiarka doczepna (do ciągników). Zamawiający dopuszcza również wykazanie kosiarek na UNIMOGU lub pojazdach równoważnych. min. 1 2. Kosiarka wysięgnikowa, min. do wykaszania skarp, nasypów, dna rowów i poboczy min. 1 3. Kosiarka trawnikowa spalinowa min. 1 4. Kosiarka żyłkowa lub spalinowa min. 1 5. Podkaszarka do żywopłotu min. 1 6. Samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy z przyczepą min. 1 Wykonawca przedstawi informacje o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, narzędziami i urządzeniami technicznymi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. IV. Lokalizacja robót: Pas drogowy w ciągu dróg wojewódzkich DW Nr 789, 791, 792, 793 w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, tj.: 1. DW Nr 789 /relacji: skrzyżowanie Gniazdów/Mzyki – Koziegłowy – Myszków – Żarki – Niegowa – Tomiszowice – Staromieście skrzyżowanie z DK 46 w m. Lelów/ - dł. 38,8* km /*w tym długość odcinka drugiej jezdni (przeciwny kierunek) w m. Żarki – dł. 0,3 km/ 2. DW Nr 791 /relacji: od skrzyżowania DK-1 (Poczesna) Poraj – Myszków – Obwodnica Myszkowa - gr. powiatu z powiatem zawierciańskim (Mrzyglód CPN)/ - dł. 29,9 km 3. DW Nr 792 /relacji: od skrzyżowania z DW 789 w m. Żarki – Jaworznik – Kotowice – Kroczyce do skrzyżowania z DK 78/ - dł.

16,4 km 4. DW Nr 793 /relacji: Złoty Potok – Żarki – Myszków – Leśniaki – rondo (ul. Kielecka w Siewierzu) obwodnica Siewierza do DK 78 (Siewierz) – dł. 32,6 km Ogółem zakres dróg wojewódzkich: 117,7 km V. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia. 2. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zamówienia zleconego przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu złożenia zlecenia i wykonać je w terminie określonym przez Zamawiającego, wyjątkiem jest zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwią właściwe rozpoczęcie prac. W takim przypadku termin rozpoczęcia prac ulegnie przesunięciu o okres, w którym zaistniały niekorzystne warunki pogodowe. 4. Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy realizacji zamówienia: - posiadali aktualne badania lekarskie, - posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy. - posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac, - byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze, kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego (zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe ułatwiające spostrzeganie osób, pracujących w rejonie pasa drogowego, przez kierujących), sprzęt ochrony osobistej, środki czystości. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usług objętych umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich powstałe w związku z wykonywanymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych usług winno być wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do:  prowadzenia robót i usług, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie utrudniający ruchu pojazdów i pieszych,  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót. 8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 9. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 10. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest wliczony w cenę ofertową. 11. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, a jego liczba i wydajność powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Umowie. 12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 13. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 15. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i jego pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 16. Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych w powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 77112000-8, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy	20,00
Kryterium społeczne	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- w zakresie Zadania 2: Przewidywany termin realizacji

zamówienia: 1. CZYSZCZENIE PASA DROGOWEGO: I termin – do dnia 15. 06. 2019 r. II termin – do dnia 30.09.2019 r. 2. KOSZENIE PASA DROGOWEGO: I termin – do dnia 15. 06. 2019 r. II termin – do dnia 15.08.2019 r. III termin – do dnia 30.09.2019 r.

Część nr: 3 „Miesięczne utrzymanie czystości na wiadukcie i skarpach wiaduktu drogowego nad torami PKP, na rondzie i na skwerze rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: 1 Koszenie trawy na skarpach wiaduktu drogowego, na rondzie przed Starostwem Powiatowym i na skwerze rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków" - na powierzchni około 5.000 m². 2. Przycinanie krzewów na rondzie oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków" - na powierzchni około 2.100 m². 3. Odśnieżanie chodników i schodów wiaduktu drogowego w okresie zimy w miarę potrzeb Zamawiającego - na powierzchni około 1.260 m². 4. Pielenie chwastów oraz zbieranie śmieci na skarpach wiaduktu i na rondzie - na powierzchni około 2.400 m² Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do świadczenia ww. usług w również w nagłych przypadkach.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 77340000-5, 90620000-9, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: W zakresie Zadania 3: Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane każdego miesiąca w zakresie odpowiednim do pory roku od marca do grudnia 2019r